


06153

ブラケット, 240 mm, 青



このウォールブラケットは、汚れを溜めやすい穴や隙間構造を持たず、清掃洗浄をしやすい衛生的なデザインです。ブラケットを使用して衛生的にクリーニングツールを保管いただくことで、各ツールの使用期間を長く保つことが可能です。

Technical Data

製品名	06153
原材料	ポリプロピレン 熱可塑性ラバー
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	いいえ
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	いいえ
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
意図的に添加されたフタル酸エステル類	いいえ
ビスフェノール類の意図的添加	いいえ
1箱当たりの数量	1個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	513 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	19 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	255 mm
ボックス 幅	175 mm
ボックス 高さ	70 mm
長さ/Depth	240 mm
幅	170 mm
高さ	60 mm
正味重量	0.23 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.065 kg

Total Tare Weight	0.065 kg
総重量	0.3 kg
立方メートル	0.002448 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	100 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705020061530
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028034007
製品コード	39241000
UNSPSC Code	47131613
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。