10013

# 6 Ersatzstifte für 1011x & 1013x, Blau

6 Ersatzstifte für 1011x Hygienisches Hi-Flex Wandhalterungssystem & 1013x Wandhalterung Gummi-Clip- Modul.

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 10013 |
| **Material** | Polypropylen |
| **Recycling-Symbol "5", Polypropylen (PP)** | Ja |
| **Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien[1]** | Ja |
| **Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)** | Ja |
| **FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)[1]** | Ja |
| **Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt** | Ja |
| **Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006** | Ja |
| **Complies with California Proposition 65** | Ja |
| **Ist Halal und Kosher konform** | Ja |
| **PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt** | Nein |
| **VE** | 25 Stk. |
| **Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)** | 11520 Stk. |
| **Anzahl pro Lage (Palette)** | 480 Stk. |
| **Colli Länge** | 243 mm |
| **Colli Breite** | 147 mm |
| **Colli Höhe** | 75 mm |
| **Länge** | 67 mm |
| **Breite** | 80 mm |
| **Höhe** | 14 mm |
| **Nettogewicht** | 0,0096 kg |
| **Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" Polyethylen geringer Dichte (LDPE))** | 0,0016 kg |
| **Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)** | 0,004 kg |
| **Tare total** | 0,0056 kg |
| **Bruttogewicht** | 0,02 kg. |
| **Kubikmeter** | 7,5E-05 M3 |
| **Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)** | 121 °C |
| **Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)** | 93 °C |
| **Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)** | 40 °C |
| **Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)** | 80 °C |
| **Min. Gebrauchtemperatur[3]** | 0 °C |
| **Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung** | 2 pH |
| **Max. pH-Wert in Gebrauchlösung** | 10,5 pH |
| **GTIN-13 Nummer** | 5705022037090 |

| | |
|---|---|
| **GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)** | 15705028037107 |
| **Zolltarif** | 39241000 |
| **Ursprungsland** | Denmark |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.