


10026

## 3 elastici di ricambio per 101x e 1013x, Giallo



3 elastici di ricambio per il sistema di staffe a parete per il sistema di staffe a parete Hygienic Hi-Flex 1011x e per il modulo supporto a fascia 1013x.

# Technical Data

Articolo numero	10026
Materiale	TPE Rubber
Simbolo di riciclo "7", plastiche miste	Si
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	No
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) <sup>1</sup>	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Quantità per colli	20 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	2880 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	320 Pz.
Lunghezza collo	293 mm
Larghezza collo	190 mm
Altezza collo	175 mm
Lunghezza/Profondità	120 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	24 mm
Peso netto	0,04265 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,005 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,006 kg
Tare total	0,011 kg
Peso lordo	0,05 kg
Metri cubi	0,000288 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	40 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	80 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10,5 pH
Codice GTIN-13	5705022036000
Codice GTIN-14	15705028035998
Codice delle merce	39241000

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti