

10039

Reserve gummibåndsmodul til 1011x, 1013x og HyGo, 5700x, Sort



Reserve gummibåndsmodul til 1011x Hygiejnisk Fleksibelt Vægophængssystem & 1013x Enkelt Gummibåndsmodul samt HyGo, 5700x.

Tekniske Data

Varenummer	10039
Farve	Sort
Materiale	Polypropylen TPE Gummi
Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	15 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	2400 Stk.
Antal per lag (Palle)	240 Stk.
Colli Længde/Dybde	293 mm
Colli Bredde	190 mm
Colli højde	175 mm
Produkt Længde/Dybde	80 mm
Produkt Bredde	70 mm
Produkt Højde	48 mm
Nettovægt	0,058 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0048 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,008002 kg
Total Tara vægt	0,012802 kg
Bruttovægt	0,07 kg
Kubikmeter	0,000269 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022036369

GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028036353
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.