


2124

Schattenwand, zweiseitig, mobil mit Rollen, weiße Schatten, H2000mm x B1150mm



Schattenwände stellen eine effektive und erschwingliche Möglichkeit dar, Ihre hygienischen Reinigungsgeräte gemäß GFSI-Standard und der 5S-Arbeitsgestaltung aufzubewahren. Die Schattenwände sorgen dank ihrer farbigen Kennzeichnung für eine hygienische Trennung der Geräte. So können Sie sicher sein, dass Ihre Reinigungsgeräte stets aufgeräumt, sauber und in einem guten Zustand sind – das spart Ihnen tagtäglich Zeit und Geld. Darüber hinaus erleichtern

sie Ihnen den Überblick über Ihr Inventar und tragen dazu bei, dass Auditoren nichts zu beanstanden haben.

Technische Daten

Artikelnummer	2124
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	5 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	9 pH
Material	Beschichtetes Vinyl Aluminiumverbund Edelstahl (AISI 304)
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	0 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	0 Stk.
Colli Länge/Tiefe	0 mm
Colli Breite	0 mm
Colli Höhe	0 mm
Produkt Länge/Tiefe	650 mm
Breite	1150 mm
Höhe	2000 mm
Nettogewicht	30 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0 kg
Total Tare Weight	0 kg
Bruttogewicht	30 kg.
Kubikmeter	1,495 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	80 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-30 °C
Zolltarif	83100000
Ursprungsland ISO Code	NL
Ursprungsland	Niederlande

Schattenwände können mit einem nicht scheuernden Tuch, warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt werden.
Es ist nicht ratsam, zur Reinigung der Schattenwände einen Hochdruckreiniger zu verwenden.

Schattenwände bestehen aus nicht saugfähigen, langlebigen Materialien, die REACH-konform sind und für den Einsatz in einer Lebensmittel-Produktionsumgebung geeignet sind.

Höhe einschließlich Rahmen und Rädern: +120 mm
Breite einschließlich Rahmen und Rädern: +50 mm