


2140

Schattenwand,  
Wandmontage ohne  
Abstandshalter, weiße  
Schatten, H2000mm x  
B1500mm



Schattenwände stellen eine effektive und erschwingliche Möglichkeit dar, Ihre hygienischen Reinigungsgeräte gemäß GFSI-Standard und der 5S-Arbeitsgestaltung aufzubewahren. Die Schattenwände sorgen dank ihrer farbigen Kennzeichnung für eine hygienische Trennung der Geräte. So können Sie sicher

sein, dass Ihre Reinigungsgeräte stets aufgeräumt, sauber und in einem guten Zustand sind – das spart Ihnen tagtäglich Zeit und Geld. Darüber hinaus erleichtern sie Ihnen den Überblick über Ihr Inventar und tragen dazu bei, dass Auditoren nichts zu beanstanden haben.

# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	2140
<b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	5 pH
<b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	9 pH
<b>Number of Spacer holes on Shadow Boards</b>	9 Pcs.
<b>Number of Magnet holes on Shadow Boards</b>	9 Pcs.
<b>Material</b>	Beschichtetes Vinyl Aluminiumverbund
<b>VE</b>	1 Stk.
<b>Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)</b>	0 Stk.
<b>Anzahl pro Lage (Palette)</b>	0 Stk.
<b>Colli Länge/Tiefe</b>	0 mm
<b>Colli Breite</b>	0 mm
<b>Colli Höhe</b>	0 mm
<b>Produkt Länge/Tiefe</b>	4 mm
<b>Breite</b>	1500 mm
<b>Höhe</b>	2000 mm
<b>Nettogewicht</b>	11,7 kg
<b>Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0 kg
<b>Total Tare Weight</b>	0 kg
<b>Bruttogewicht</b>	11,7 kg.
<b>Kubikmeter</b>	0,012 M3
<b>Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)</b>	80 °C
<b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b>	-30 °C
<b>Zolltarif</b>	83100000
<b>Ursprungsland ISO Code</b>	NL
<b>Ursprungsland</b>	Niederlande

Schattenwände können mit einem nicht scheuernden Tuch, warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt werden.  
Es ist nicht ratsam, zur Reinigung der Schattenwände einen Hochdruckreiniger zu verwenden.

Schattenwände bestehen aus nicht saugfähigen, langlebigen Materialien, die REACH-konform sind und für den Einsatz in einer Lebensmittel-Produktionsumgebung geeignet sind.