


29083

# Grattoir pour table et sol, 245 mm, Bleu



Éliminez ou décrochez les résidus tenaces ou les étiquettes collées au sol ou sur d'autres surfaces avec ce grattoir pour sol et tables. Il dispose d'une lame en acier inoxydable solide et très durable.

Peut être utilisé avec tous les manches à pas de vis Vikan.

# Données techniques

<b>Article Numéro</b>	29083
<b>Épaisseur de la lame</b>	1 mm
<b>Connection</b>	Fileté
<b>Matériaux</b>	Polypropylène Acier inoxydable (AISI 304)
<b>Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire<sup>1</sup></b>	Oui
<b>Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.</b>	Oui
<b>Matériaux agréés FDA (CFR 21)<sup>1</sup></b>	Oui
<b>Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006</b>	Oui
<b>Complies with California Proposition 65</b>	Oui
<b>PFAS ajoutés intentionnellement</b>	Non
<b>Quantité par Carton</b>	10 Pcs.
<b>Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)</b>	700 Pcs.
<b>Quantité par couche (Palette)</b>	70 Pcs.
<b>Colis Longueur/Profondeur</b>	325 mm
<b>Colis Largeur</b>	235 mm
<b>Colis Hauteur</b>	160 mm
<b>Longueur/Profondeur</b>	31 mm
<b>Largeur</b>	245 mm
<b>Hauteur</b>	125 mm
<b>Poids net</b>	0,171 kg
<b>Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)</b>	0,0087 kg
<b>Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,0152 kg
<b>Total Tare Weight</b>	0,0239 kg
<b>Poids brut</b>	0,19 kg
<b>Mètre cube</b>	0,000949 M3
<b>Température de stérilisation recommandée (autoclave)</b>	121 °C
<b>Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)</b>	93 °C
<b>Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)</b>	170 °C
<b>Température d'utilisation min.<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Température de séchage max.</b>	120 °C
<b>Code GTIN-13</b>	5705022046214
<b>Code GTIN-14</b>	15705028046222
<b>Code de marchandise</b>	82159910
<b>Pays d'origine Code ISO</b>	DK
<b>Pays d'origine</b>	Danemark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.