

29588

# Aluminiumskaft, Ø25 mm, 1260 mm, Lila



Detta skaft med färgkodat handtag kan användas tillsammans med samtliga produkter i Vikans sortiment.

# Tekniska data

Artikelnummer	29588
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen
Återvinnings symbol "7", Övrig plast	Nej
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup>	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Stk.
Colli Längd	1270 mm
Colli Bredd	150 mm
Colli Höjd	70 mm
Produkt Diameter	25 mm
Produkt Längd	1260 mm
Produkt Bredd	25 mm
Produkt Höjd	25 mm
Nettovikt	0,3 kg
Vikt påse (Återvinningsymbol "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,005 kg
Tare total	0,005 kg
Bruttovikt	0,3 kg
Kubikmeter	0,000788 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	100 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH
GTIN-13 nummer	5705020295881

<b>GTIN-14 nummer</b>	15705020295888
<b>Tull nummer</b>	76169990
<b>Ursprungsland</b>	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius