

29646

ハンドル, Ø32 mm, 1700 mm, 黄色



Reduce the risk of cross contamination with a lightweight, sturdy Ultra Hygienic Handle that is free of crevices where bacteria can hide. Designed with vertical ridges and a matt finish that ensures an improved grip – even with greasy hands.

# Technical Data

製品名	29646
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	ポリプロピレン ガラス繊維強化
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する <sup>1</sup>	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) <sup>1</sup>	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
デザイン登録番号	EU 008521926-0005, UK 6133993, US D984,073 S
1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	400 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	40 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	1720 mm
ボックス 幅	235 mm
ボックス 高さ	80 mm
製品寸法	32 mm
長さ/Depth	1700 mm

幅	32 mm
高さ	32 mm
正味重量	0.65 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.0464 kg
Total Tare Weight	0.0464 kg
総重量	0.7 kg
立方メートル	0.001741 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	100 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	100 ° C
最低使用温度 <sup>3</sup>	-20 ° C
最高乾燥温度	100 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705020296468
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020296465
製品コード	39241000
UNSPSC Code	47131609
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0 ° 以下での製品の保管は避けてください。