

297152



Manico telescopico con
passaggio acqua, in
alluminio, 1080 - 1600 mm,
Ø32 mm, Nero



Questo manico telescopico professionale con passaggio acqua è dotato di

impugnatura isolante per una presa comoda e confortevole, e un connettore conico per tubi flessibile. Massima pressione idrica, 6 bar.

Technical Data

Articolo numero	297152
Materiale	Alluminio anodizzato Polypropylene Chromium-plated brass
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si **
Complies with California Proposition 65	No
Numero SCIP	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fefc
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Quantità per colli	5 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	580 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pz.
Lunghezza collo	1110 mm
Larghezza collo	140 mm
Altezza collo	85 mm
Diametro del prodotto	32 mm
Lunghezza	1080 mm
Larghezza	32 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza max.	1600 mm
Peso netto	0,64 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,06 kg
Tare total	0,06 kg
Peso lordo	0,7 kg
Metri cubi	0,001106 M3
Massima pressione bar	6 Bar
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	50 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	4 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	11 pH
Codice GTIN-13	5705022971011
Codice GTIN-14	15705022971018
Codice delle merce	76169990
Paese d'origine	Denmark

** Questo prodotto contiene piombo (Pb) in concentrazione superiore allo 0,1%. Il piombo (Pb, CAS: 7439-92-1) è nella lista dei candidati REACH su SVHC. Questo prodotto è registrato nella banca dati EU SCIP. Si prega di trovare il numero SCIP sopra.