

31747

フロアブルーム,  
410 mm, オレンジ



2タイプの毛を使用。フロントサイドの硬い毛はガンコな大きなゴミを除去、バックサイドの柔らかい毛は細かい粉末を集めることが可能です。食品工場の他、キッチン・レストランでもご使用いただけます。

# Technical Data

|                                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 製品名                                                              | 31747                                            |
| 毛質                                                               | ソフト／ハード                                          |
| 毛の長さ                                                             | 60 mm                                            |
| ジョイント                                                            | スレッドタイプ                                          |
| 原材料                                                              | ポリプロピレン ポ<br>リエステル (PBT)<br>ステンレス (AISI<br>304L) |
| 食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC)<br>1935/2004に規定された要件に適合する <sup>1</sup>    | はい                                               |
| EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good<br>Manufacturing Practice)に沿って製造 | はい                                               |
| FDA 適合原材料 (CFR 21) <sup>1</sup>                                  | はい                                               |
| 食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準<br>拠。                           | はい                                               |
| REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合                                    | はい                                               |
| Complies with California Proposition 65                          | はい                                               |
| ハラールおよびコーシャ準拠                                                    | はい                                               |
| PFAS, フタル酸エステルとBPAを意図的に添加                                        | いいえ                                              |
| 1 箱当たりの数量                                                        | 10 個/本                                           |
| パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量                                  | 480 Pcs.                                         |
| 一層 (パレット) あたりの数量                                                 | 60 Pcs.                                          |
| ボックス 長さ/Depth                                                    | 545 mm                                           |
| ボックス 幅                                                           | 275 mm                                           |
| ボックス 高さ                                                          | 220 mm                                           |
| 長さ/Depth                                                         | 410 mm                                           |
| 幅                                                                | 90 mm                                            |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 高さ                                 | 120 mm         |
| 正味重量                               | 0.53 kg        |
| 袋の重さ（リサイクルシンボル「4」 低密度ポリエチレン        | 0.0138 kg      |
| 段ボールの重さ（Recycling symbol "20" PAP） | 0.0162 kg      |
| Total Tare Weight                  | 0.03 kg        |
| 総重量                                | 0.56 kg        |
| 立方メートル                             | 0.004428 M3    |
| 推奨殺菌温度（オートクレーブ）                    | 121 ° C        |
| 最高洗浄温度（食洗機）                        | 93 ° C         |
| 最高使用温度（フードコンタクト）                   | 80 ° C         |
| 最高使用温度（食品非接触）                      | 100 ° C        |
| 最低使用温度 <sup>3</sup>                | -20 ° C        |
| 最高乾燥温度                             | 100 ° C        |
| 最低使用pH値                            | 2 pH           |
| 最高使用pH値                            | 10.5 pH        |
| GTIN-13 Number                     | 5705020317477  |
| GTIN-14 Number (Box quantity)      | 15705020317474 |
| 製品コード                              | 96039099       |
| 製造国 ISOコード                         | DK             |
| 製造国                                | Denmark        |

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。