

38913

# UST Håndbørste, 176 mm, Stiv, Blå



Denne UST-håndbørste har sikker fastgørelse af børstehårene i vinklede børstehårsunits, som sikrer optimal rengøring af transportbånd, produktionslinjer, maskiner og overflader til fødevarerforarbejdning i højrisikoområder. Alle UST-børster har et særligt børstehårssystem, som minimerer risikoen for kontaminering og tab af børstehår.

Den ergonomisk designede børste giver et godt greb som sikrer at børsten ikke glider ud af hånden under brug samt minimerer belastningen af håndledet. Design og placering af børstehårsunits giver en god kontakt til rengøringsfladen samt muliggør at brugeren kan påføre en stor kraft under rengøringen. De vinklede børstehårsunits kan effektivt rengøre hjørner, sammenføjninger og andre svært tilgængelige områder.

# Tekniske data

Varenummer	38913
Børstehårenes stivhed	Stiv
Synlig børstehårslængde	37 mm
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT)
Produkt Genbrugsmærkel "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarerkontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarerkontakt	Ja
I overensstemmelse med FEIBP guidelines	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 002189654-001, GB 9002189654-001, EU 009198203, UK 6236778
Patent Pending/Patent Nummer	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	1080 Stk.
Antal per lag (Palle)	120 Stk.
Colli Længde/Dybde	290 mm
Colli Bredde	195 mm
Colli højde	182 mm
Produkt Længde/Dybde	176 mm
Produkt Bredde	65 mm
Produkt Højde	57 mm
Nettovægt	0,229 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0026 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0137 kg
Total Tara vægt	0,0163 kg

<b>Bruttovægt</b>	0,25 kg
<b>Kubikmeter</b>	0,000652 M3
<b>Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)</b>	80 °C
<b>Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)</b>	100 °C
<b>Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)</b>	121 °C
<b>Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)</b>	93 °C
<b>Min. brugstemperatur<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b>	10,5 pH
<b>Min. pH-værdi i brugsopløsning</b>	2 pH
<b>GTIN-13 Nummer</b>	5705020389139
<b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>	15705020389136
<b>Toldpositionsnummer</b>	96039099
<b>Oprindelsesland ISO Kode</b>	DK
<b>Oprindelsesland</b>	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.