

55002

# Support tampon pour sol, 230 mm, Vert



FDA

Fixez les tampons de nettoyage 5523, 5524 et 5525 grâce aux crochets en acier inoxydable de ce support pour tampons solide, durable et verrouillable. Il dispose d'une tête pivotante pour pouvoir nettoyer sous les meubles aussi bas que 12cm d'espace avec le sol. Il peut être utilisé avec tous les manches Vikan permettant aux utilisateurs de nettoyer de manière sécurisée les sols, les murs, sous les équipements et l'extérieur des tanks et cuves.

# Données techniques

<b>Article Numéro</b>	55002
<b>Connection</b>	Fileté
<b>Matériaux</b>	Polypropylène Acier inoxydable (AISI 304) Nylon
<b>Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire<sup>1</sup></b>	Non
<b>Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.</b>	Oui
<b>Matériaux agréés FDA (CFR 21)<sup>1</sup></b>	Oui
<b>Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire</b>	Non
<b>Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006</b>	Oui
<b>Complies with California Proposition 65</b>	Oui
<b>Conformité Halal et Casher</b>	Oui
<b>PFAS ajoutés intentionnellement</b>	Non
<b>Quantité par Carton</b>	10 Pcs.
<b>Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)</b>	1040 Pcs.
<b>Quantité par couche (Pallette)</b>	80 Pcs.
<b>Colis Longueur/Profondeur</b>	375 mm
<b>Colis Largeur</b>	295 mm
<b>Colis Hauteur</b>	140 mm
<b>Longueur/Profondeur</b>	230 mm
<b>Largeur</b>	95 mm
<b>Hauteur</b>	75 mm
<b>Poids net</b>	0,234 kg
<b>Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)</b>	0,0047 kg
<b>Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,0227 kg
<b>Total Tare Weight</b>	0,0274 kg
<b>Poids brut</b>	0,26 kg
<b>Mètre cube</b>	0,001639 M3
<b>Température de stérilisation recommandée (autoclave)</b>	121 °C
<b>Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)</b>	93 °C
<b>Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)</b>	100 °C
<b>Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)</b>	100 °C
<b>Température d'utilisation min.<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Température de séchage max.</b>	120 °C
<b>PH min. en concentration d'utilisation</b>	2 pH

<b>PH max. en concentration d'utilisation</b>	8 pH
<b>Code GTIN-13</b>	5705020550027
<b>Code GTIN-14</b>	15705020550024
<b>Code de marchandise</b>	39241000
<b>Pays d'origine Code ISO</b>	LT
<b>Pays d'origine</b>	Lituanie

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.