

5551303

UST Detalje børste, 30 mm, Blød, Blå



UST-detaljebørsten er designet til detaljerengøring i tørre områder, hvor det er bedst at bruge bløde børster, og hvor hygiejnen er afgørende, f.eks. hvis der er risiko for krydskontaminering med allergener. Børsten kan også anvendes som levnedsmiddelpensel inden for fødevarerbearbejdning og har alle de samme avancerede fordele som Vikans øvrige sortiment af UST-rengøringsrekvisitter.

Tekniske data

Varenummer	5551303
Børstehårenes stivhed	Blød
Synlig børstehårslængde	57 mm
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT)
Produkt Genbrugsmærkel "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA compatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 002189654-0001
Patent Pending/Patent Nummer	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	4800 Stk.
Antal per lag (Palle)	240 Stk.
Colli Længde/Dybde	260 mm
Colli Bredde	150 mm
Colli højde	75 mm
Produkt Længde/Dybde	205 mm
Produkt Bredde	30 mm
Produkt Højde	10 mm
Nettovægt	0,03 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0017 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0083 kg
Total Tara vægt	0,01 kg
Bruttovægt	0,04 kg
Kubikmeter	6,1E-05 M3
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C

Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. brugstemperatur³	-20 °C
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
GTIN-13 Nummer	5705022009219
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028009296
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.