

56019

# Ergonomisk skovl, 1310 mm, Sort



Brug den slidstærke ergonomiske skovl til flytning af store mængder madaffald eller fødevarer ingredienser. Produktet er designet under hensyntagen til brugerens arbejdsstilling og er perfekt både til arbejdsopgaver på gulvet og til at flytte indhold mellem containere.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 56019                             |
| Længde                                                                          | 1301 - 1700 mm                    |
| Skovlebladsstr, L x B x H                                                       | 380 x 340 x 90 mm                 |
| Farve                                                                           | Sort                              |
| Materiale                                                                       | Polypropylen Anodiseret Aluminium |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                                |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                               |
| Antal pr. æske                                                                  | 1 Stk.                            |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 45 Stk.                           |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 45 Stk.                           |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 1310 mm                           |
| Colli Bredde                                                                    | 345 mm                            |
| Colli højde                                                                     | 225 mm                            |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 1310 mm                           |
| Produkt Bredde                                                                  | 345 mm                            |
| Produkt Højde                                                                   | 225 mm                            |
| Nettovægt                                                                       | 1,86 kg                           |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.                                | 0,053 kg                          |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,1748 kg                         |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,2278 kg                         |
| Bruttovægt                                                                      | 2,09 kg                           |
| Kubikmeter                                                                      | 0,101689 M3                       |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                            |
| Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)                                      | 93 °C                             |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 100 °C                            |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 100 °C                            |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | -20 °C                            |
| Max. tørretemperatur                                                            | 120 °C                            |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 2 pH                              |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b> | 10,5 pH       |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                 | 5705020560194 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>            | 39241000      |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>       | DK            |
| <b>Oprindelsesland</b>                | Danmark       |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.