


56623

# Recogedor vertical, 330 mm, Azul



El borde de contacto ha sido diseñado para un barrido fácil y eficaz hacia el interior del recogedor. La superficie delantera exterior presenta una elevación que impide que los residuos se salgan del recogedor. La pared posterior y las laterales son más amplias para poder almacenar mayores volúmenes de residuos.

# Datos técnicos

|                                                                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Número de Artículo                                                                   | 56623                                         |
| Max. Longitud                                                                        | 960 mm                                        |
| Material                                                                             | Polipropileno Poliamida<br>Aluminio anodizado |
| Símbolo de reciclaje "5", Polipropileno (PP)                                         | Si                                            |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si                                            |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si                                            |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si                                            |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si                                            |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si                                            |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si                                            |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si                                            |
| Cantidad por Caja                                                                    | 10 Pzas.                                      |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                                              | 120 Pzas.                                     |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                          | 20 Pzas.                                      |
| Caja Longitud/Profundidad                                                            | 1000 mm                                       |
| Caja Ancho                                                                           | 410 mm                                        |
| Caja Altura                                                                          | 260 mm                                        |
| Longitud/Profundidad                                                                 | 330 mm                                        |
| Ancho                                                                                | 200 mm                                        |
| Altura                                                                               | 88 mm                                         |
| Peso Neto                                                                            | 0.466 kg                                      |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")                                             | 0.0332 kg                                     |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)                                           | 0.0668 kg                                     |
| Total Tare Weight                                                                    | 0.1 kg                                        |
| Peso Bruto                                                                           | 0.57 kg                                       |
| Metro cúbico                                                                         | 0.005808 M3                                   |
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)                                | 121 °C                                        |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)                                        | 93 °C                                         |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)                           | 100 °C                                        |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)                               | 100 °C                                        |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                                               | -20 °C                                        |
| Temperatura máxima de secar                                                          | 100 °C                                        |
| pH mín. de concentración durante el uso                                              | 2 pH                                          |
| pH máxi. de concentración durante el uso                                             | 2.5 pH                                        |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Codigo GTIN-13</b>            | 5705022017856  |
| <b>Codigo GTIN-14</b>            | 15705028017864 |
| <b>Codigo de mercancía</b>       | 39241000       |
| <b>País de Origen Código ISO</b> | DK             |
| <b>País de Origen</b>            | Dinamarca      |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.