


56629

Upright Dustpan, 330 mm, 黒



ゴミを簡単・効率的に作業できる取入口となっております。
ダストパン正面端の傾斜部分はゴミがこぼれ落ちる事を防ぐ
ようにデザインされております。
ダストパンの奥・サイドの壁面が高く、大きなゴミも取り込める様
に設計されております。

Technical Data

製品名	56629
最大高さ	960 mm
原材料	ポリプロピレン ポリアミド アルマイト
リサイクルシンボル、ポリプロピレン (PP)	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	120 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	20 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	1000 mm
ボックス 幅	410 mm
ボックス 高さ	260 mm
長さ/Depth	330 mm
幅	200 mm
高さ	88 mm
正味重量	0.47 kg

袋の重さ (リサイクルシンボル「4」 低密度ポリエチレン)	0.0332 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.0668 kg
Total Tare Weight	0.1 kg
総重量	0.57 kg
立方メートル	0.005808 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	100 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	100 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高乾燥温度	100 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	2.5 pH
GTIN-13 Number	5705022017931
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028017949
製品コード	39241000
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。