


56629

# Fejebakke med langt skaft, 330 mm, Sort



Fejelæbens design letter opfejning på fejebakken. Den forreste del af fejelæben er hævet således at opfejret snavs ikke let glider ud af fejebakken igen. De høje sider og bagkant sikrer at fejebakken kan indeholde en stor mængde snavs.

# Tekniske data

|   |   |
|---|---|
| Varenummer  | 56629   |
| Max. Længde   | 960 mm  |
| Materiale   | Polypropylen Polyamid<br>Anodiseret Aluminium |
| Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)                                   | Ja  |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja  |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja  |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja  |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja  |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja  |
| Complies with California Proposition 65   | Ja  |
| Lever op til Halal og Kosher krav   | Ja  |
| Antal pr. æske  | 10 Stk.                                       |
| Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)   | 120 Stk.                                      |
| Antal per lag (Palle)   | 20 Stk.                                       |
| Colli Længde  | 1000 mm                                       |
| Colli Bredde  | 410 mm  |
| Colli højde   | 260 mm  |
| Produkt Længde/Dybde  | 330 mm  |
| Produkt Bredde  | 200 mm  |
| Produkt Højde   | 88 mm   |
| Nettovægt   | 0,466 kg                                      |
| Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") LDPE ≥ PCR 30%                              | 0,0332 kg                                     |
| Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,0668 kg                                     |
| Tara total  | 0,1 kg  |
| Bruttovægt  | 0,57 kg                                       |
| Kubikmeter  | 0,005808 M3                                   |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C  |
| Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)                                      | 93 °C   |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 100 °C  |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 100 °C  |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>   | -20 °C  |
| Max. tørretemperatur  | 100 °C  |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning  | 2 pH  |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning  | 2,5 pH  |
| GTIN-13 Nummer  | 5705022017931                                 |

**GTIN-14 Nummer (Æskeantal)**

15705028017949

**Toldpositionsnummer**

39241000

**Oprindelsesland**

Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.