

56656



## Juego de recogedor cerrado con escoba, 350 mm, Medias, Amarillo



Este recogedor de construcción sólida es muy fácil de usar para los usuarios con una mano mientras que la otra sostiene una escoba.

Vaciar es tan fácil como usarlo: la tapa se puede bloquear en su lugar presionando el mango hacia atrás hasta que se escuche un clic.

Desbloquéelo tirando hacia adelante.

El hueco donde la tapa se traba en su lugar también se puede usar como agarre si los usuarios necesitan vaciar desechos pesados.

En uso, el borde del recogedor está diseñado para sellarse herméticamente al piso para evitar que los desechos se deslicen debajo del recogedor, incluso si se coloca cerca de una pared.

El sistema de escobas entrelazadas y el diseño estrecho y vertical hacen que el almacenamiento sea muy sencillo, ya que todo el sistema puede sostenerse por sí solo, con la escoba metida en el recogedor.

El recogedor puede recoger hasta 0,3 litros de líquido.

## Datos técnicos

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Artículo                                                                   | 56656                                                                                 |
| Rigidez de las cerdas                                                                | Medias                                                                                |
| Contenido                                                                            | 9 Litros                                                                              |
| Material                                                                             | Aluminio anodizado<br>Polipropileno Poliéster<br>(PBT) Acero inoxidable<br>(AISI 304) |
| Símbolo de reciclaje "5", Polipropileno (PP)                                         | Si                                                                                    |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si                                                                                    |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si                                                                                    |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si                                                                                    |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si                                                                                    |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si                                                                                    |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si                                                                                    |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si                                                                                    |
| PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente                                 | No                                                                                    |
| Registro de diseño No.                                                               | EU 008739098-0001-3,<br>GB 6172672-74                                                 |
| Cantidad por Caja                                                                    | 4 Pzas.                                                                               |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                                              | 40 Pzas.                                                                              |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                          | 8 Pzas.                                                                               |
| Caja Longitud/Profundidad                                                            | 850 mm                                                                                |
| Caja Ancho                                                                           | 410 mm                                                                                |
| Caja Altura                                                                          | 360 mm                                                                                |
| Longitud/Profundidad                                                                 | 350 mm                                                                                |
| Ancho                                                                                | 160 mm                                                                                |
| Altura                                                                               | 1120 mm                                                                               |
| Peso Neto                                                                            | 1.574 kg                                                                              |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")                                             | 0.0477 kg                                                                             |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)                                           | 0.1823 kg                                                                             |
| Total Tare Weight                                                                    | 0.23 kg                                                                               |
| Peso Bruto                                                                           | 1.8 kg                                                                                |
| Metro cúbico                                                                         | 0.06272 M3                                                                            |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)                                        | 93 °C                                                                                 |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)                           | 80 °C                                                                                 |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)                               | 100 °C                                                                                |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura mínima de uso<sup>3</sup></b>    | -20 °C         |
| <b>pH mín. de concentración durante el uso</b>  | 2 pH           |
| <b>pH máxi. de concentración durante el uso</b> | 10.5 pH        |
| <b>Codigo GTIN-13</b>                           | 5705022036734  |
| <b>Codigo GTIN-14</b>                           | 15705028033741 |
| <b>Codigo de mercancía</b>                      | 96039099       |
| <b>País de Origen Código ISO</b>                | DK             |
| <b>País de Origen</b>                           | Dinamarca      |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.