

57003

## Estación de limpieza móvil HyGo, 780 mm, Sin ensamblar, Azul



Además de favorecer los esfuerzos de limpieza, HyGo también conquista desafíos relacionados con la disponibilidad de espacio, la pérdida de equipos y el desperdicio de tiempo. Con su esbelta estructura y ruedas capaces de girar 360°, HyGo se desplaza con soltura a través de espacios estrechos, como los umbrales de las puertas. Los módulos y soportes para utensilios pueden personalizarse y adaptarse a medida que cambien los requisitos. De serie, los soportes para utensilios ofrecen espacio para montar hasta cinco accesorios. Con la incorporación de soportes adicionales adquiridos por separado, HyGo puede alojar hasta 12 utensilios montados. Las dos ruedas traseras tienen frenos. La bandeja superior puede cargar hasta 12 kg, mientras que la inferior soporta hasta 20 kg. HyGo es desmontable y sus diferentes piezas pueden limpiarse en seco o en húmedo.

## Datos técnicos

Número de Artículo	57003
Wheel Diameter	125 mm
Assembled/Unassembled	Sin ensamblar
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH
Material	Polipropileno Acero inoxidable (AISI 301) Acero inoxidable (AISI 304) Latón TPE Goma Poliamida
Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>	No <sup>2</sup>
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No
Registro de diseño No.	DM/235083, AU202410933, US29/929201
Cantidad por Caja	1 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	11 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	720 mm
Caja Ancho	720 mm
Caja Altura	200 mm
Longitud/Profundidad	780 mm
Ancho	530 mm
Altura	1030 mm
Peso Neto	10.6 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")	0.02 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	2.35 kg
Total Tare Weight	2.37 kg
Peso Bruto	12.97 kg
Metro cúbico	0.425802 M3
The Products Weight Capacity	32 kg
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	80 °C
Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>	0 °C
Codigo GTIN-13	5705022044302
Codigo de mercancía	87168000
UNSPSC Code	47121501

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.

2. Parcialmente fabricado con materiales en contacto con alimentos, consulte la Declaración de cumplimiento.

Le recomendamos que vuelva a apretar los pernos de las bandejas y las ruedas cada 6 meses para garantizar una buena estabilidad de HyGo.