

60003

メジャリングジャグ, 2 L, 青



このインテリジェントな設計のジャグには、3種類の計測単位（ミリリットル、英国ガロン、米国ガロン）の表記があり、材料の充填・注出を行えます注ぎ口が細長く、設計が最適化されたハンドルで、容易に注出が可能です。また、底面積が大きいいため安定性に優れ、衛生的な洗浄が行えます。

Technical Data

製品名	60003
容量	2 L
原材料	ポリプロピレン
リサイクルシンボル、ポリプロピレン (PP)	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
PFAS, フタル酸エステルとBPAを意図的に添加	いいえ
1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180-200 cm) あたりの数量	320 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	40 Pcs.
ボックス 長さ	710 mm
ボックス 幅	300 mm
ボックス 高さ	210 mm
長さ	140 mm
幅	225 mm
高さ	215 mm
正味重量	0.24 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.05 kg
Tare total	0.05 kg

総重量	0.29 kg
立方メートル	0.006773 M3
推奨殺菌温度（オートクレーブ）	121 ° C
最高洗浄温度（食洗機）	93 ° C
最高使用温度（フードコンタクト）	100 ° C
最高使用温度（食品非接触）	100 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高乾燥温度	100 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705022022911
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028022929
製品コード	39241000
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。