

70125

Omrører m/Huller, Ø31 mm, 1200 mm, Hvid



Denne fuldstøbte omrører har et langt skaft og et lille blad med huller. Den er velegnet til omrøring af fødevarer ingredienser i store gryder og kar, og ingredienserne passerer nemt gennem hullerne, så omrøringen bliver nemmere.

Tekniske data

Varenummer	70125
Materiale	Polypropylen
Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	120 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde/Dybde	1200 mm
Colli Bredde	163 mm
Colli højde	37 mm
Produkt diameter	31 mm
Produkt Længde/Dybde	1200 mm
Produkt Bredde	163 mm
Produkt Højde	37 mm
Nettovægt	0,89 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0209 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,042 kg
Total Tara vægt	0,0629 kg
Bruttovægt	0,95 kg
Kubikmeter	0,007237 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

GTIN-13 Nummer	5705020701252
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.