

70305

# UST タンクブラシ, 190 mm, ハード, 白



Vikanの特許技術であるUltra Safe Technology(UST)を採用した産業用タンクブラシは、これまでにない毛の安全性と衛生性を提供します。

シームレスで洗浄しやすいデザインは汚染を最小限に抑え、乳業・醸造所・ワイナリー・その他の食品・飲料製造施設のタンク洗浄に理想的なツールです。

最適な洗浄を容易にする角度のついた毛と、水が溜まるのを防ぎ保管中の乾燥を助ける広い排水穴が設計されています。

このUSTタンクブラシは、究極の洗浄効果、耐久性、衛生的デザインを提供し、どの色分け洗浄システムにも完璧に適合します。

USTタンクブラシはコンパクトで軽量なので、ミキサーやブレンダーのような複雑

な機器の内部の洗浄に最適です。

また、タンク、バット、パイプ、食品に接触する大きな表面、サイロなどの洗浄にも使用できます。

USTブルームとブラシはすべて、独自の植毛方法を採用しており、汚染や毛抜けのリスクを最小限に抑えています。

## Technical Data

製品名	70305
毛質	ハード
毛の長さ	37 mm
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	ポリプロピレン ポリエステル (PBT)
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する <sup>1</sup>	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) <sup>1</sup>	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
デザイン登録番号	US 29/967404, EU 015098579-0001-0002, UK 6436271-72

特許出願済 No.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
-----------	--

1箱当たりの数量	5個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	360 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	60 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	525 mm
ボックス 幅	225 mm
ボックス 高さ	138 mm
長さ/Depth	190 mm
幅	170 mm
高さ	105 mm
正味重量	0.32 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」低密度ポリエチレン per pcs.	0.0078 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0.042 kg
Total Tare Weight	0.0498 kg
総重量	0.37 kg
立方メートル	0.003391 M3
最高使用温度 (フードコンタクト)	80 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C

最高乾燥温度	100 ° C
最低使用温度 <sup>3</sup>	-20 ° C
最高使用pH値	10.5 pH
最低使用pH値	2 pH
GTIN-13 Number	5705020703652
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020703659
製品コード	96039099
UNSPSC Code	47131605
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください