

70403

Spazzola per fessure, 225 mm, Molto duro, Blu



Pulisci efficacemente sotto le macchine e tra le attrezzature con la spazzola per fessure ad angolo regolabile, utilizzabile anche con il manico parallelo al pavimento. I filamenti a V consentono di raggiungere piccoli interstizi e fessure, mentre la fila centrale di filamenti rigidi offre un'elevata efficacia nel lavaggio.

Technical Data

Articolo numero	70403
Rigidità delle setole	Molto duro
Lunghezza visibile delle setole	40 mm
Attacco	Filettato
Materiale	Polypropylene Polyester (PBT) Acciaio inox (AISI 304)
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunti intenzionalmente	No
Numero di registrazione del design	EU 003168616-0001, US D786565, GB 90031686160001
Quantità per colli	10 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	700 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	100 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	320 mm
Larghezza collo	230 mm
Altezza collo	160 mm
Lunghezza/Profondità	225 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	90 mm
Peso netto	0,22 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio “4”)	0,0056 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,02 kg
Total Tare Weight	0,0256 kg
Peso lordo	0,25 kg
Metri cubi	0,000709 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	100 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	100 °C

Min. temperatura uso³	-20 °C
Max. temperatura per asciugatura	100 °C
Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10,5 pH
Codice GTIN-13	5705022001374
Codice GTIN-14	15705028001382
Codice delle merce	96039099
UNSPSC Code	47131605
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.