7056Q5

# Cepillo con paso de agua & 1/2" Q-embrague, 330 mm, Duras, Blanco

Cepillo de mano con paso de agua ideal para limpiar las botas antes de acceder al área de producción. Provisto de un acoplamiento metálico de ½".

# Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Número de Artículo** | 7056Q5 |
| **Rigidez de las cerdas** | Duras |
| **Longitud del filamento visible** | 25 mm |
| **Material** | Polipropileno Poliéster (PBT) Acero inoxidable (AISI 304) Latón cromado |
| **Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]** | No |
| **Material prima probada por la FDA (21)[1]** | Si |
| **Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos** | No |
| **Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)** | Si ** |
| **Cumple con Halal y Kosher** | Si |
| **Cantidad por Caja** | 10 Pzas. |
| **Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)** | 960 Pzas. |
| **Quantity Per Layer (Pallet)** | 80 Pzas. |
| **Caja Longitud/Profundidad** | 380 mm |
| **Caja Ancho** | 290 mm |
| **Caja Altura** | 130 mm |
| **Longitud/Profundidad** | 330 mm |
| **Ancho** | 50 mm |
| **Altura** | 105 mm |
| **Peso Neto** | 0.25 kg |
| **Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)** | 0.0284 kg |
| **Total Tare Weight** | 0.0284 kg |
| **Peso Bruto** | 0.28 kg |
| **Metro cúbico** | 0.001733 M3 |
| **Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)** | 121 °C |
| **Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)** | 93 °C |
| **Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)** | 40 °C |
| **Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)** | 100 °C |
| **Temperatura mínima de uso[3]** | -20 °C |
| **pH mín. de concentración durante el uso** | 2 pH |
| **pH máxi. de concentración durante el uso** | 10.5 pH |
| **Bares de presión máx.** | 6 Bar |
| **Codigo GTIN-13** | 5705020705618 |
| **Codigo GTIN-14** | 15705020705615 |
| **Codigo de mercancía** | 96039099 |

| | |
|---|---|
| **País de Origen Código ISO** | DK |
| **País de Origen** | Dinamarca |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

** Este producto contiene plomo (Pb) en una concentración superior al 0.1% p / p. El plomo (Pb, CAS: 7439 -92-1) está en la lista de candidatos REACH en SVHC. Este producto está registrado en la base de datos EU SCIP. Encuentre el número SCIP arriba