

71703

# Tira acqua monoblocco, 700 mm, Blu



Questo tira acqua ultra igienico combina un'igiene ottimale con un'efficace rimozione dell'acqua da pareti, pavimenti e tavoli. La lama angolata consente di rimuovere facilmente l'acqua dagli angoli e da altre zone difficili da raggiungere, mentre la protezione antispruzzo assicura che il liquido non venga spruzzato sulla superficie asciutta.

# Technical Data

<b>Articolo numero</b>	71703
<b>Attacco</b>	Filettato
<b>Materiale</b>	Polypropylene TPE Rubber
<b>Simbolo di riciclo “7”, plastiche miste</b>	Si
<b>Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC<sup>1</sup></b>	Si
<b>Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP</b>	Si
<b>FDA conforme alle materie prime (CFR 21)<sup>1</sup></b>	Si
<b>Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti</b>	Si
<b>Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006</b>	Si
<b>Complies with California Proposition 65</b>	Si
<b>Conforme al metodo Halal e Kosher</b>	Si
<b>PFAS aggiunto intenzionalmente</b>	No
<b>ISCC-PLUS-Cert-DK220-21690025</b>	Si
<b>Numero di registrazione del design</b>	EU 002364190-1-8, GB 90023641900001-8
<b>Quantità per colli</b>	15 Pz.
<b>Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)</b>	480 Pz.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	60 Pz.
<b>Lunghezza collo/Profondità</b>	710 mm
<b>Larghezza collo</b>	300 mm
<b>Altezza collo</b>	210 mm
<b>Lunghezza/Profondità</b>	700 mm
<b>Larghezza</b>	70 mm
<b>Altezza</b>	85 mm
<b>Peso netto</b>	0,4 kg
<b>Peso della busta (Simbolo di riciclaggio “4”)</b>	0,0103 kg
<b>Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,029 kg
<b>Total Tare Weight</b>	0,0393 kg
<b>Peso lordo</b>	0,44 kg
<b>Metri cubi</b>	0,004165 M3
<b>Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)</b>	121 °C
<b>Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)</b>	93 °C
<b>Max. temperatura uso</b>	50 °C
<b>Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)</b>	100 °C
<b>Min. temperatura uso<sup>3</sup></b>	-20 °C

<b>Max. temperatura per asciugatura</b>	120 °C
<b>Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b>	2 pH
<b>Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b>	10,5 pH
<b>Codice GTIN-13</b>	5705020717031
<b>Codice GTIN-14</b>	15705020717038
<b>Codice delle merce</b>	96039099
<b>UNSPSC Code</b>	47121812
<b>Paese d'origine Codice ISO</b>	DK
<b>Paese d'origine</b>	Taani

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfectate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.