

77122

# Hygienisk Golvskrapa m/utbyteskassett, 400 mm, Grön



Denna skrapa är utvecklad för områden där det krävs både hög hygienivå och effektivt avlägsnande av vatten och den kan användas på alla typer av ytor, inklusive kaklade och stegsäkra golv. Kassetten är enkel att ta bort för rengöring eller utbyte (serie 7732 för ersättningsblad).

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 77122                                                             |
| Anslutning                                                                                 | Gängad                                                            |
| Material                                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi                                         |
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast                                                       | Ja                                                                |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja                                                                |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja                                                                |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja                                                                |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja                                                                |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                                |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                                |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                                |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                                                               |
| Patent Pending Nr.                                                                         | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| Antal per förpackning                                                                      | 10 St.                                                            |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 480 Stk.                                                          |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 60 Stk.                                                           |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 415 mm                                                            |
| Colli Bredd                                                                                | 295 mm                                                            |
| Colli Höjd                                                                                 | 210 mm                                                            |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 400 mm                                                            |
| Produkt Bredd                                                                              | 70 mm                                                             |
| Produkt Höjd                                                                               | 105 mm                                                            |
| Nettovikt                                                                                  | 0,23 kg                                                           |
| Vikt påse (Återvinningsymbol "4")                                                          | 0,0063 kg                                                         |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,0151 kg                                                         |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,0214 kg                                                         |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,25 kg                                                           |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,00294 M3                                                        |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                                            |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                                             |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)                                           | 50 °C                                                             |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 100 °C                                                            |
| Min. temperatur användning                                                                 | -20 °C                                                            |
| Max. Tork temperatur                                                                       | 120 °C                                                            |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705020771224  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705020771221 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                  | 47121812       |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                | Danmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius