

77739

Lame de rechange pour
raclette, 500 mm, Noir



Lame de raclette de rechange, 50 cm. (Séries 7753x et 7763x).

Données techniques

| | |
|--|---|
| Article Numéro | 77739 |
| Matériau | Polypropylène Caoutchouc cellulaire |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹ | Non |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹ | Non |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 | Oui |
| Complies with California Proposition 65 | Non |
| Conformité Halal et Casher | Oui |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement | Non |
| En attente de brevet numéro | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| Quantité par Carton | 20 Pcs. |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm) | 960 Pcs. |
| Quantité par couche (Palette) | 120 Pcs. |
| Colis Longueur | 510 mm |
| Colis Largeur | 300 mm |
| Colis Hauteur | 210 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids net | 0,08 kg |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD)) | 0,0076 kg |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) | 0,0123 kg |
| Tare total | 0,0199 kg |
| Poids brut | 0,1 kg |
| Mètre cube | 0,000675 M3 |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave) | 80 °C |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) | 80 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 80 °C |
| Température d'utilisation min. ³ | -20 °C |
| Température de séchage max. | 70 °C |
| PH min. en concentration d'utilisation | 2 pH |
| PH max. en concentration d'utilisation | 10,5 pH |
| Code GTIN-13 | 5705020777394 |
| Code GTIN-14 | 15705020777391 |

Code de marchandise

40081900

Pays d'origine

Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.