

77749

スクイージー（交換用ラバー）, 600
mm, 黒



カセット式交換用水切りラバー（60cm、スクイージー 7754x、7764x 専用）

Technical Data

製品名	77749
原材料	ポリプロピレン セルラーラバー
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	いいえ
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	いいえ
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	いいえ
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
特許出願済 No.	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
1箱当たりの数量	20 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	560 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	80 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	610 mm
ボックス 幅	290 mm
ボックス 高さ	200 mm
長さ/Depth	600 mm
幅	30 mm
高さ	45 mm
正味重量	0.13 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」低密度ポリエチレン)	0.009 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.01825 kg

Total Tare Weight	0.02725 kg
総重量	0.16 kg
立方メートル	0.00081 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	80 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	80 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高乾燥温度	70 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705020777493
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020777490
製品コード	40081900
UNSPSC Code	47131612
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。