

880701

## Raccord tuyau, 1/2" (Q)



Raccord de tuyau de 1/2" incluant un collier de serrage qui s'adapte à un tuyau de 1/2". Le raccord (Q) peut être cliqué sur le mamelon de robinet (Q), 880700. Est monté sur tous les tuyaux Vikan.

Faible teneur en plomb.

# Données techniques

Article Numéro	880701
Taille des coupleurs	1/2 "
Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement	Non
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	4800 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	240 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	240 mm
Colis Largeur	150 mm
Colis Hauteur	75 mm
Longueur/Profondeur	50 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	28 mm
Poids net	0,089 kg
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)	0,0015 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,009 kg
Total Tare Weight	0,0105 kg
Poids brut	0,1 kg
Mètre cube	3,9E-05 M3
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	80 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	70 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	-30 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Pression max. en bars	25 Bar
Code GTIN-13	5705022046610
Code GTIN-14	15705028046628
Code de marchandise	74122000
Pays d'origine Code ISO	DK
Pays d'origine	Danemark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

1. Ce produit est destiné à être utilisé avec de l'eau uniquement et n'est pas approprié pour un contact

alimentaire direct.