


93363

ホース（温水用）, 1/2" (Q), 15000
mm, 青



70°Cまでの水の洗浄に最適な温水ホースで、ホース両端に1/2" Qカップリングが付いています。1/2"・3/4"・M22x1ネジタイプには水栓ニップル880700が付属しています。下記のVikan Qカップリング880700、880705、880712をはじめ、1/2" Qニップルを装備した他のVikan製品にも使用できます。

Technical Data

製品名	93363
カップリングサイズ	1/2 "
ホースの長さ	15000 mm
原材料	ポリ塩化ビニル ク ロムめっき真鍮
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	いいえ
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	いいえ
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	いいえ
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準 拠。	いいえ
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	いいえ
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
1箱当たりの数量	1 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	54 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	6 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	360 mm
ボックス 幅	350 mm
ボックス 高さ	110 mm
長さ/Depth	360 mm
幅	350 mm
高さ	110 mm
正味重量	3.85 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」低密度ポリエチレ ン	0.02 kg

Total Tare Weight	0.02 kg
総重量	3.87 kg
立方メートル	0.01386 M3
最高洗浄温度 (食洗機)	70 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	70 ° C
最低使用温度 ³	5 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	11 pH
最大圧力	20 Bar
GTIN-13 Number	5705020933639
製品コード	39173300
製造国 ISOコード	FR
製造国	France

ホースとフォーミングガンのホースカップリングには、カップリング機能を維持するために定期的にグリースを塗布する必要があります。取り付け中に塗布されたグリースは水の流れによって徐々に流し出されますので、リニューアルする必要があります。