

29255



Manico telescopico in
alluminio, 1305 - 1810 mm,
Ø32 mm, Bianco



Questo manico telescopico corto è ideale per la pulizia all'interno di serbatoi con punto di ingresso ristretto, come i serbatoi con coperchio. Può essere utilizzato per i serbatoi larghi o profondi in cui il manico standard estensibile (cod. art. 2975x) è troppo lungo.

Technical Data

Articolo numero	29255
Attacco	Filettato
Materiale	Alluminio anodizzato Polypropylene
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	No
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	No
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	No
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Quantità per colli	5 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	960 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pz.
Lunghezza collo	1625 mm
Larghezza collo	135 mm
Altezza collo	78 mm
Diametro del prodotto	32 mm
Lunghezza/Profondità	1305 mm
Larghezza	32 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza max.	1810 mm
Peso netto	0,65 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,077 kg
Tare total	0,077 kg
Peso lordo	0,73 kg
Metri cubi	0,001336 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Min. temperatura uso ³	-20 °C
Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	8 pH
Codice GTIN-13	5705020029257
Codice GTIN-14	15705020029254
Codice delle merce	76169990
Paese d'origine	Denmark

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.