

296218



Manico telescopico
regolabile ad attacco rapido,
in alluminio, 1220 mm, Ø31
mm, A scatto, Grigio



Questo manico telescopico dal design ergonomico può essere facilmente regolato con un semplice pulsante e consente di raggiungere la corretta altezza di lavoro,

riducendo le sollecitazioni sulla schiena dell'utente. Può essere utilizzato con tutti i supporti per mop Vikan.

Technical Data

Articolo numero	296218
Materiale	Alluminio anodizzato Polypropylene
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	No
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Numero di registrazione del design	EU 000175799-1-2
No. Brevetto n°	EP2255096 validated in DK, NO, FI, UK, DE, F, NL. SE5532870, US8500357, EP 538267 Patent Pending
Quantità per colli	6 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	252 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	36 Pz.
Lunghezza collo	1250 mm
Larghezza collo	135 mm
Altezza collo	135 mm
Diametro del prodotto	31 mm
Lunghezza	1220 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	65 mm
Lunghezza max.	1770 mm
Peso netto	0,6 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,1 kg
Tare total	0,1 kg
Peso lordo	0,7 kg
Metri cubi	0,005155 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	80 °C
Min. temperatura uso³	0 °C
Max. temperatura uso	40 °C
Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare	2 pH
Codice GTIN-13	5705022962187
Codice GTIN-14	15705022962184
Codice delle merce	76169990
Paese d'origine	Taiwan