

2977



Manico telescopico, in fibra,
filettato, 1880 - 6000 mm,
Ø34 mm, Grigio



Questo manico telescopico è leggero e ideale per la pulizia di tubi esterni con
5371x e 5374x.

Technical Data

Articolo numero	2977
Materiale	Fibreglass Polypropylene
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	No
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	No
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	Si
Quantità per colli	1 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	125 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pz.
Lunghezza collo	1980 mm
Larghezza collo	60 mm
Altezza collo	60 mm
Diametro del prodotto	34 mm
Lunghezza	1880 mm
Larghezza	34 mm
Altezza	34 mm
Lunghezza max.	6000 mm
Peso netto	1,81 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,252 kg
Tare total	0,252 kg
Peso lordo	2,06 kg
Metri cubi	0,002173 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	100 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	80 °C
Min. temperatura uso ³	-20 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10,5 pH
Codice GTIN-13	5705020029776
Codice GTIN-14	5705020029776
Codice delle merce	96039099
Paese d'origine	Finland

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al

proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.