

31733

Scopa UST, 400 mm, Medio, Blu



Questa scopa UST (ULTRA SAFE TECHNOLOGY) è dotata di un'unità di sicurezza dei filamenti angolare per rimuovere efficacemente lo sporco da superfici asciutte e bagnate in aree ad alto rischio. Tutte le scope e le spazzole UST sono dotate di un sistema di setole esclusivo che minimizza il rischio di contaminazione e perdita di setole.

Technical Data

Articolo numero	31733
Rigidità delle setole	Medio
Lunghezza visibile delle setole	54 mm
Attacco	Filettato
Materiale	Polyester (PBT) Glass reinforced Polypropylene
Simbolo di riciclo “7”, plastiche miste	Si
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunto intenzionalmente	No
Numero di registrazione del design	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
No. Brevetto n°	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Quantità per colli	10 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	400 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	410 mm
Larghezza collo	290 mm
Altezza collo	200 mm
Lunghezza/Profondità	400 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	95 mm
Peso netto	0,4 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio “4”)	0,0063 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,0312 kg
Total Tare Weight	0,0375 kg

Peso lordo	0,44 kg
Metri cubi	0,0019 M3
Max. temperatura uso	80 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	80 °C
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura per asciugatura	100 °C
Min. temperatura uso³	-20 °C
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10,5 pH
Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare	2 pH
Codice GTIN-13	5705020317330
Codice GTIN-14	15705020317337
Codice delle merce	96039099
UNSPSC Code	47131604
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.