

44013

# Spazzola manuale, 205 mm, Molto duro, Blu



Pulisci efficacemente intorno a guarnizioni, strisce di gomma e giunti su macchine e nastri trasportatori con questa spazzola compatta manuale.

# Technical Data

|  |   |
|--|---|
| Articolo numero  | 44013   |
| Rigidità delle setole  | Molto duro  |
| Lunghezza visibile delle setole  | 15 mm   |
| Materiale  | Polypropylene Polyester (PBT) Acciaio inox (AISI 304) |
| Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>                         | Si  |
| Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP                        | Si  |
| FDA conforme alle materie prime (CFR 21) <sup>1</sup>  | Si  |
| Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti                           | Si  |
| Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006  | Si  |
| Complies with California Proposition 65  | Si  |
| Conforme al metodo Halal e Kosher  | Si  |
| PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente  | No  |
| Numero di registrazione del design   | EU 002364174-1-2, GB 90023641740001-2                 |
| Quantità per colli   | 10 Pz.  |
| Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)  | 3600 Pz.  |
| Quantity Per Layer (Pallet)  | 180 Pz.   |
| Lunghezza collo  | 240 mm  |
| Larghezza collo  | 150 mm  |
| Altezza collo  | 75 mm   |
| Lunghezza  | 205 mm  |
| Larghezza  | 20 mm   |
| Altezza  | 30 mm   |
| Peso netto   | 0,04 kg   |
| Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30% | 0,0017 kg   |
| Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)   | 0,0083 kg   |
| Tare total   | 0,01 kg   |
| Peso lordo   | 0,05 kg   |
| Metri cubi   | 0,000123 M3   |
| Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)  | 121 °C  |
| Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)  | 93 °C   |
| Max. temperatura uso   | 80 °C   |
| Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)                                      | 100 °C  |
| Min. temperatura uso <sup>3</sup>  | -20 °C  |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Max. temperatura per asciugatura</b>                       | 100 °C         |
| <b>Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b> | 2 pH           |
| <b>Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b> | 10,5 pH        |
| <b>Codice GTIN-13</b>   | 5705020440137  |
| <b>Codice GTIN-14</b>   | 15705020440134 |
| <b>Codice delle merce</b>                                     | 96039091       |
| <b>Paese d'origine</b>  | Denmark        |

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.