

44013

Detaljborste, 205 mm,  
Mycket hård, Blå



Rengör effektivt runt packningar, gummilister och leder på maskiner och transportband med denna kompakta handborste.

# Tekniska data

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 44013  |
| Styvhet  | Mycket hård  |
| Filament längd   | 15 mm  |
| Material   | Polypropylen Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304) |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja   |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja   |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>   | Ja   |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja   |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006   | Ja   |
| Complies with California Proposition 65  | Ja   |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven   | Ja   |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt  | Nej  |
| Registreringsnumret för design   | EU 002364174-1-2, GB 90023641740001-2                  |
| Antal per förpackning  | 10 St.   |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)   | 4800 Stk.  |
| Quantity Per Layer (Pallet)  | 240 Stk.   |
| Colli Längd  | 240 mm   |
| Colli Bredd  | 150 mm   |
| Colli Höjd   | 75 mm  |
| Produkt Längd  | 205 mm   |
| Produkt Bredd  | 20 mm  |
| Produkt Höjd   | 30 mm  |
| Nettovikt  | 0,04 kg  |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%        | 0,0017 kg  |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)   | 0,0083 kg  |
| Tare total   | 0,01 kg  |
| Bruttovikt   | 0,05 kg  |
| Kubikmeter   | 0,000123 M3  |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)  | 121 °C   |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )   | 93 °C  |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)   | 80 °C  |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)  | 100 °C   |
| Min. temperatur användning   | -20 °C   |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Tork temperatur</b>         | 100 °C         |
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705020440137  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705020440134 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 96039091       |
| <b>Ursprungsland</b>                | Denmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius