

56953

## Couvercle pour Seau 5694, DéTECTABLE, 12 L, Bleu



Couvercle pour le seau 5694x. Ce couvercle est particulièrement utile pour éviter les risques de déversement et utilise un système de clip pour sécuriser la fermeture.

Il est fabriqué à partir de matériau détectable qui peut être testé grâce au kit de test Vikan Référence : 11113 avant son utilisation.

# Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Article Numéro  | 56953   |
| Matériau  | Polypropylène Additif détectable aux rayons X et détecteurs de métaux |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui   |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui   |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>  | Oui   |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui   |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui   |
| Complies with California Proposition 65   | Oui   |
| Conformité Halal et Casher  | Oui   |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement   | Non   |
| Quantité par Carton   | 6 Pcs.  |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)  | 396 Pcs.  |
| Quantité par couche (Palette)   | 36 Pcs.   |
| Colis Longueur  | 350 mm  |
| Colis Largeur   | 325 mm  |
| Colis Hauteur   | 145 mm  |
| Longueur  | 365 mm  |
| Largeur   | 310 mm  |
| Hauteur   | 40 mm   |
| Poids net   | 0,295 kg  |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,048 kg  |
| Tare total  | 0,048 kg  |
| Poids brut  | 0,34 kg   |
| Mètre cube  | 0,004526 M3   |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)  | 121 °C  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)  | 93 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 100 °C  |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>   | -20 °C  |
| PH min. en concentration d'utilisation  | 2 pH  |
| PH max. en concentration d'utilisation  | 10,5 pH   |
| Metal Detectable  | Oui   |
| Code GTIN-13  | 5705022032613   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-14</b>        | 15705028032621 |
| <b>Code de marchandise</b> | 39241000       |
| <b>Pays d'origine</b>      | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.