

60006

Pichet Gradu , 2 L, Jaune



Remplissez, mesurez et versez plus pr cis ment avec ce pichet gradu  au design astucieux. Choisissez votre unit  de mesure (Millilitres, UK gallons, Us gallons)   l'aide de graduations simples   lire pr sentes sur la partie transparente de chaque c t  du pichet. Le bec verseur allong  et la poign e optimis e garantissent un versage simple et pr cis, tandis que le fond large et plat assure la stabilit  et un nettoyage hygi nique.

Données techniques

| | |
|---|----------------|
| Article Numéro | 60006 |
| Contenu | 2 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP) | Oui |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹ | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹ | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 | Oui |
| Complies with California Proposition 65 | Oui |
| Conformité Halal et Casher | Oui |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement | Non |
| Quantité par Carton | 10 Pcs. |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm) | 320 Pcs. |
| Quantité par couche (Palette) | 40 Pcs. |
| Longueur | 140 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Poids net | 0,24 kg |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) | 0,05 kg |
| Tare total | 0,05 kg |
| Poids brut | 0,29 kg |
| Mètre cube | 0,006773 M3 |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave) | 121 °C |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) | 93 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) | 100 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °C |
| Température d'utilisation min. ³ | -20 °C |
| Température de séchage max. | 100 °C |
| PH min. en concentration d'utilisation | 2 pH |
| PH max. en concentration d'utilisation | 10,5 pH |
| Code GTIN-13 | 5705022022973 |
| Code GTIN-14 | 15705028022981 |
| Code de marchandise | 39241000 |
| Pays d'origine | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.