

64403

# Spazzolino unghie S, 130 mm, Duro, Blu



Le grandi dimensioni di questa spazzola per unghie facilita la rapida ed efficace pulizia di unghie e mani. Le setole sono rigide abbastanza da essere efficaci ma sottili abbastanza da raggiungere l'area sotto l'unghia senza causare danni alla pelle. Il foro nella base consente di collegare la spazzola a una parete o lavandino con un cavo in acciaio inox. Ideale anche per la pulizia di banchi da lavoro e taglieri.

# Technical Data

Articolo numero	64403
Rigidità delle setole	Duro
Lunghezza visibile delle setole	17 mm
Materiale	Polypropylene Polyester (PBT) Acciaio inox (AISI 304)
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) <sup>1</sup>	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Numero di registrazione del design	EU 002533729-1-5, GB 90025337290001-5
Quantità per colli	25 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	4000 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	400 Pz.
Lunghezza collo	285 mm
Larghezza collo	195 mm
Altezza collo	180 mm
Lunghezza	130 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	40 mm
Peso netto	0,101 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0027 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,0054 kg
Tare total	0,0081 kg
Peso lordo	0,11 kg
Metri cubi	0,00026 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	80 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	100 °C
Min. temperatura uso <sup>3</sup>	-20 °C

<b>Max. temperatura per asciugatura</b>	100 °C
<b>Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b>	2 pH
<b>Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare</b>	10,5 pH
<b>Codice GTIN-13</b>	5705020644030
<b>Codice GTIN-14</b>	15705020644037
<b>Codice delle merce</b>	96039099
<b>Paese d'origine</b>	Denmark

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.