

70575



# Cepillo de mano con paso de agua, 330 mm, Duras, Blanco



Afronte fácilmente cualquier objeto, por ejemplo botas o superficie que requiera un rocío de agua directamente durante la limpieza. Cuenta con un canal de agua de precisión que atraviesa el bloque, un patrón de cerdas efectivo y dos tipos de acoplamiento diferentes para una compatibilidad extendida. Los acoplamientos se ajustan a los sistemas Nito y Gardena / Hozelock.

## Datos técnicos

<b>Número de Artículo</b>	70575
<b>Longitud del filamento visible</b>	25 mm
<b>Tamaño de Acoples</b>	1/2 "
<b>Material</b>	Polipropileno Acero inoxidable (AISI 304) Poliéster
<b>Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos<sup>1</sup></b>	Si
<b>Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)</b>	Si
<b>Material prima probada por la FDA (21)</b>	Si
<b>Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos</b>	Si
<b>Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)</b>	Si
<b>El uso de ftalatos y bisfenol A</b>	No
<b>Cumple con Halal y Kosher</b>	Si
<b>Cantidad por Caja</b>	10 Pzas.
<b>Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180-200 cm)</b>	960 Pzas.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	80 Pzas.
<b>Longitud</b>	330 mm
<b>Ancho</b>	48 mm
<b>Altura</b>	75 mm
<b>Peso Neto</b>	0.24 kg
<b>Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4" Polietileno de baja densidad (LDPE))</b>	0.0056 kg
<b>Peso de carton</b>	0.026 kg
<b>Tare total</b>	0.0316 kg
<b>Peso Bruto</b>	0.27 kg
<b>Metro cúbico</b>	0.001188 M3
<b>Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)</b>	121 °C
<b>Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)</b>	93 °C
<b>Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)</b>	80 °C
<b>Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)</b>	100 °C
<b>Temperatura mínima de uso<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Temperatura máxima de secar</b>	100 °C
<b>pH mín. de concentración durante el uso</b>	2 pH
<b>pH máxi. de concentración durante el uso</b>	10.5 pH
<b>Codigo GTIN-13</b>	5705022024014

<b>Codigo GTIN-14</b>	15705028024022
<b>Codigo de mercancía</b>	96039099
<b>País de Origen</b>	Denmark

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.