

77345

Erstatningskassette, hygiejnisk, 600 mm, Hvid



Udskiftningskassette til hygiejnisk håndskraber med og uden drejeled (serie 7714x og 7724x).

Tekniske data

Varenummer	77345
Materiale	Polypropylen TPE Gummi
Produkt Genbrugsmærkel "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Patent Pending/Patent Nummer	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal pr. æske	20 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	560 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde	610 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	200 mm
Produkt Længde/Dybde	600 mm
Produkt Bredde	25 mm
Produkt Højde	45 mm
Nettovægt	0,17 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,009 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,01785 kg
Total Tara vægt	0,02685 kg
Bruttovægt	0,2 kg
Kubikmeter	0,000675 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	50 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-30 °C
Max. tørretemperatur	120 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020773457
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020773454
Toldpositionsnummer	96039099
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarereproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.