

77625

Golvskrapa m/utbyteskassett och vridled, 400 mm, Vit



Denna cellgummiskrapa med dubbla blad är perfekt för att avlägsna vatten och livsmedelsrester från alla typer av golv, och den kan användas tillsammans med alla Vikan-skaft. Kassetten är enkel att ta bort för rengöring eller utbyte (serie 77725 eller 77729 för ersättningsblad).

Tekniska data

Artikelnummer	77625
Material	Polypropylen Cellgummi
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹	Nej
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Patent Pending Nr.	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal per förpackning	10 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	480 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Stk.
Colli Längd	415 mm
Colli Bredd	295 mm
Colli Höjd	215 mm
Produkt Längd	400 mm
Produkt Bredd	110 mm
Produkt Höjd	75 mm
Nettovikt	0,28 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE))	0,0063 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0262 kg
Tare total	0,0325 kg
Bruttovikt	0,31 kg
Kubikmeter	0,0033 M3
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	90 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	70 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020776250

GTIN-14 nummer	15705020776257
Tull nummer	96039099
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius