

93363

Tuyau, 1/2" (Q), 15000 mm,
Bleu



Ce Tuyau pour Eau Chaude est idéal pour nettoyer à l'eau jusqu'à 70°C. Il est équipé d'un raccord 1/2" à chaque extrémité. L'embout pour robinet 880700 est fourni pour les raccords 1/2", 3/4" et les vis type M22x1. Peut-être utilisé avec les raccords Q Vikan 880700, 880705 et 880712 mais aussi les autres outils Vikan équipés d'un embout 1/2"Q.

Données techniques

Article Numéro	93363
Taille des coupleurs	1/2 "
HoseLength	15000 mm
Matériau	PVC Laiton chromé
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Non
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Non
Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹	Non
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Non
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui **
Complies with California Proposition 65	Non
Numéro SCIP	e076bd6a-4e68-4749-b630-d5209d74b654
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	54 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	6 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	360 mm
Colis Largeur	350 mm
Colis Hauteur	110 mm
Longueur/Profondeur	360 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	110 mm
Poids net	3,85 kg
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)	0,02 kg
Total Tare Weight	0,02 kg
Poids brut	3,87 kg
Mètre cube	0,01386 M3
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	70 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	70 °C
Température d'utilisation min. ³	5 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Pression max. en bars	20 Bar
Code GTIN-13	5705020933639
Code de marchandise	39173300

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.