

9340

# SafeOne, Back Flow Prevention avec connecteur de tuyau, 1/2"



À utiliser avec les pulvérisateurs à mousse 9303 et 9305x en tant que protection contre le reflux d'agents chimiques dans le réseau d'approvisionnement en eau.

# Données techniques

Article Numéro	9340
Taille des coupleurs	1/2 "
Approval	VA 1.57/18079
Matériau	Laiton chromé
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui **
Complies with California Proposition 65	Non
Numéro SCIP	e0168018-f69a-4efe-99c9-e829c26a9d63
Conformité Halal et Casher	Oui
Phtalates et Bisphénol A ajoutés volontairement	Non
Quantité par Carton	8 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	4104 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	1 Pcs.
Colis Longueur	250 mm
Colis Largeur	175 mm
Colis Hauteur	70 mm
Longueur	135 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	30 mm
Poids net	0,43 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,0125 kg
Tare total	0,0125 kg
Poids brut	0,44 kg
Mètre cube	0,000121 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	60 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	60 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	60 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	5 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Pression min. en bars	10 Bar
Pression max. en bars	25 Bar
Code GTIN-13	5705020093401
Code GTIN-14	15705020093408
Code de marchandise	84818099
Pays d'origine	Denmark

\*\* Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC. Ce produit est enregistré dans la base de données SCIP de l'Union Européenne. Veuillez trouver le numéro SCIP ci-dessus.